(*d*) do they not remember that when a proposal was made to raise the embankment of the Mulathara system the Palghat authorities objected to it and they had to give it up ;

(*e*) whether they would now object to the drawing away of water which was used by the State hitherto ?

Mr. V. K. Aravindaksha Menon *(Chief Engineer):* (*a*) Yes.

(*b*) No.

(*c*) Yes, by the Madras Government.

(*d*) It is necessary to consult the Madras Government before doing any works on the Mulathara anicut which might affect the discharge or flood condition.

(*e*) This Government approved of the abstraction of 1·25 cusecs of water.

Mr. A. Eachara Menon *(Chittur-Rural):* In the answer to question (*e*) it is stated 'This Government approved of the abstraction of 1·25 cusecs of water'. Is it to be abstracted by the British Government?

Mr. V. K. Aravindaksha Menon *(Chief Engineer):* Yes.

Mr. A. Eachara Menon *(Chittur-Rural):* I want to know whether they would now object to the taking away of water which was used by the State?

Mr. V. K. Aravindaksha Menon *(Chief Engineer) :* This Government have approved the drawing of 1·25 cusecs of water.

Mr. A. Eachara Menon *(Chittur-Rural):* What about our rights?

Mr. V. K. Aravindaksha Menon *(Chief Engineer) :* The House will understand that this water is used for drinking purposes.

Mr. E. Ikkanda Warriar *(Cheruthuruthi):* On what basis was this quantity arrived at?

Mr. V. K. Aravindaksha Menon *(Chief Engineer) :* That was what they required.

TUPPANKAVIL BRIDGE—CONDITION OF

244. മിസ്റ്റർ ടി. എ. മജീദ് : താഴെ ചോദ്യത്തിനു ഗവൺമെണ്ടു മറുപടി പറയുമോ .—

(*a*) ഇല്ലിവപ്പേരൂർ പാലക്കടി റോഡിൽ ൧൦-൦ മൈൽ വ-൦ ൟർലോങ്ങിലുള്ള ഇട്ടുകുഴിയിൽ പാലം ഇപ്പോൾ ഏതു സ്ഥിതിയിലിരിക്കുന്നു;

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

(*b*) ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ടി പാലം പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടോ; ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നാണ്;

(*c*) ടി പാലത്തിന്റെ അടിയിൽ മുട്ട കൊടുക്കുക ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ;

(*d*) ഉണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ്;

(*e*) ഓരോ തവണകളിലും എന്തു വീതം ചിലവു വന്നിട്ടുണ്ട്;

(*f*) ടി മുട്ടുകൾ കളവു പോയിട്ടുണ്ടോ;

(*g*) വല്ല അന്വേഷണവും നടത്തീട്ടുണ്ടോ;

(*h*) കളവു പോയ സാധനങ്ങൾ കിട്ടിയോ;

(*i*) പോലീസ്സു കളവുസാധനം കച്ചീട്ടിൽ എല്പിക്കുക ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ;

(*j*) ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് എന്തു നടപടിയാണു നടത്തിയതു;

ഖ. ടി പാലത്തിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ താഴത്തു കൊല്ലംതോറും ചിറ ഇടാറുണ്ടോ;

ന. ടി പാലം പൊളിച്ചുപണിയുന്ന അവസരത്തിൽ ഇതു് ഒരു ചീപ്പ് പാലമായി പണിയുവാൻ ഗവൺമെണ്ടിനു ഭയവുണ്ടാകുമോ?

മിസ്റ്റർ വി. കെ. അരവിന്ദാക്ഷമേനോൻ : ക. (*a*) ഈ പാലത്തിനു കേടു വന്നിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടു് പൊളിച്ചുപണിയുന്നതിനു കരാറു കൊടുത്തുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്.

(*b*) നാലഞ്ചു കൊല്ലമായി പലേ തവണകളിലും പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

(*c*) ഉവ്വു്.

(*d*) ഫൗണ്ടേഷൻ, ഫൗണ്ടർ എന്നീ കൊല്ലങ്ങളിലാണു്.

(*e*) ഫൗണ്ടേഷൻ-ൽ വ്യത്യാസം ഫൗണ്ടർ-ൽ ഏകദേശം ആണു് ചിലവു വന്നിട്ടുള്ളതു്.

(*f*) ഫൗണ്ടേഷൻ-ൽ പാലത്തിനെ താങ്ങുവാൻ ഇട്ടിരുന്ന കാലുകളിൽ ചിലതു കഴിഞ്ഞ കുംഭമാസം ആദ്യം ഒരുത്തൻ കട്ടുകൊണ്ടുപോകുവാൻ ശ്രമിച്ചു.

(*g*) ഉവ്വു്.

(*h*) ഉവ്വു്.

(*i*) ഉവ്വു്.

(*j*) കച്ചീട്ടുകാരനോടു കളവുസാധനം പൊലീസ്സു മുഖാന്തിരം ഏറ്റുവാങ്ങി വീണ്ടും പാലത്തിനു മുട്ടുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടു്.

ഖ. ഇല്ല.

ന. ചീപ്പുപാലമായി പണിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല.

മിസ്റ്റർ ടി. എ. രാമചന്ദ്രയ്യർ : ഈ പാലത്തിന്റെ താഴെ ഗവൺമെണ്ടു വകയല്ലെങ്കിലും വേറെ കൃഷ്ണന്മാരുടെ വകയായിട്ടു ഒരു ചിറ ഇട്ടിട്ടുള്ളതായി ഗവൺമെണ്ടിനറിയാമോ?

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

മിസ്റ്റർ വി. കെ. അരവിന്ദാക്ഷ മേനോൻ : കണ്ടതായി ഓർമ്മയുണ്ട്.

മിസ്റ്റർ ടി. എ. രാമചന്ദ്രയ്യർ : അപ്പോൾ അതിനു ഒരു ചീപ്പിടുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ താഴെയുള്ള കൃഷിക്കാർക്കു വേണ്ടവെള്ളം ഉപയോഗപ്പെടുത്താമെന്ന ഗവർമ്മെണ്ടിനഭിപ്രായമുണ്ടോ ?

മിസ്റ്റർ വി. കെ. അരവിന്ദാക്ഷമേനോൻ : ഈ പാലത്തിന്നു ചീപ്പിടുന്നതു നല്ലതായിരിക്കുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല.

മിസ്റ്റർ ടി. എ. രാമചന്ദ്രയ്യർ: പാലത്തിനെ താങ്ങുവാൻ ഇട്ടിരുന്ന കാലുകളിൽ ചിലതു് ഒരുത്തൻ കട്ടുകൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ചുഎന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. അയാളെ എന്തുചെയ്തു ?

മിസ്റ്റർ വി. കെ. അരവിന്ദാക്ഷമേനോൻ : പൊല്ലീസ്സിൽ ഏല്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

B. O. C. KEROSENE OIL BARGES—LICENSE FEES REALISED

245. മിസ്റ്റർ കെ. പി. വള്ളോൻ: താഴെ എഴുതുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവർമ്മെണ്ടിൽനിന്നും സദയം മറുപടി നൽകുമോ.—

(ക) ബർമ്മ ഓയിൽകമ്പനിക്കാരുടെ മണ്ണെണ്ണബാർജുകൾക്കു് നൽകീട്ടുള്ള ലൈസൻസ്സുഫീസ്സു് എന്തു്;

(ഖ) എത്ര ബാർജുകൾ ഇപ്പോൾ ഓടുന്നുണ്ടു് ?

മിസ്റ്റർ വി. കെ. അരവിന്ദാക്ഷമേനോൻ: (ക) ക,ന്നൻ ന്നു ക.

(ഖ) ൻ.

മിസ്റ്റർ കെ. പി. വള്ളോൻ : ക ന്നൻന്നു ക. നൽകീട്ടുള്ളതു് ഒരു ബാർജിനോ അതോ എല്ലാ ബാർജുകൾക്കും കൂടിയുള്ളതൊ?

മിസ്റ്റർ വി. കെ. അരവിന്ദാക്ഷമേനോൻ : ലൈസൻസു ചെയ്യേണ്ട ബാർജുകൾക്കെല്ലാം കൂടിയാണു്.

മിസ്റ്റർ കെ. പി. വള്ളോൻ : അവിടെയുള്ള ൻ ബാർജുകൾക്കും കൂടിയുള്ളതാണൊ?

മിസ്റ്റർ. വി. കെ. അരവിന്ദാക്ഷമേനോൻ : എല്ലാം കൂടിയാണെന്നു തോന്നുന്നില്ല.

മിസ്റ്റർ വി. കെ. കുട്ടി: അവിടെയുള്ള എല്ലാ ബാർജുകളും ലൈസൻസ്സു ചെയ്തിട്ടുണ്ടൊ?

മിസ്റ്റർ വി. കെ. അരവിന്ദാക്ഷമേനോൻ : എല്ലാ ബാർജുകളും ലൈസൻസു ചെയ്തിട്ടില്ല.

മിസ്റ്റർ വി. കെ. കുട്ടി : അതിനു കാരണമെന്താണു് ?

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly